



Poročilo o izvedeni nalogi
KS BOŠTANJ - pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-20/18306-25/99179

Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ
BOŠTANJ 30
8294 Boštanj

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Nina Marot

Celje, 02.10.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Gostišče Felicijan Simona
Številka vzorca: 25/99179
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
Vzorec odvzel: Nina Marot, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 23.09.2025 09:10
Mesto odvzema: Vodovod Boštanj, omr. Gostišče Felicijan Simona s.p., Radna 31, Boštanj, pipa v točilnem pultu
Vzorec sprejel: Nina Marot
Kraj in čas sprejema: Celje, 23.09.2025 12:57

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	20.7	°C		/	/
Klor-prosti	0.06	mg/L		/	/
Električna prevodnost (20°C)	439	µS/cm		2500	skladen
pH	7.6			6.5-9.5	skladen
Vonj	brez vonja			sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	skladen
Intenziteta vonja	/			/	/
Okus	brez okusa			sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	skladen
Splošni parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		/	/
Motnost	0.3	NTU		/	/
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O ₂	5	skladen
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	/	/
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22C (Število kolonij pri 22 °C *)	<10	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36C (Število kolonij pri 36 °C *)	10	CFU/mL		100	skladen



Trihalometani

Trihalometani (vsota)	1.6	µg/L	100	skladen
Triklorometan (kloroform)	0.55	µg/L	/	/
Tribromometan (bromoform)	0.30	µg/L	/	/
Bromodiklorometan	0.28	µg/L	/	/
Dibromoklorometan	0.52	µg/L	/	/

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/18306-25/99179-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-20/18306-25/99179-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-20/18306-25/99179-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Gostišče Felicijan Simona
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/99179
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: KS BOŠTANJ - pitne vode
Skrbnik vzorca: Nina Marot
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 238907, 22.09.2025
Mesto odvzema: Vodovod Boštanj, omr. Gostišče Felicijan Simona s.p., Radna 31, Boštanj, pipa v točilnem pultu
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 23.09.2025 09:10

Odvzel: Nina Marot, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 23.09.2025 12:57

Sprejel: Nina Marot

Datum poročila: 02.10.2025

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

omr. Gostišče Felicijan Simona s.p., Radna 31, Boštanj, pipa v točilnem pultu





Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	20.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	23.09.25 23.09.25
Klor-prosti	0.06	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	23.09.25 23.09.25
Električna prevodnost (20°C)	439	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	23.09.25 23.09.25
<i>Meritev opravljena pri T = 20.7 °C</i>					
pH	7.6			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	23.09.25 23.09.25
<i>Meritev opravljena pri T = 20.6 °C</i>					
Vonj	brez vonja			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.25 23.09.25
Intenziteta vonja	/			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.25 23.09.25
Okus	brez okusa			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	23.09.25 23.09.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Nina Marot ob 02.10.2025 06:47

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Gostišče Felicijan Simona	Sprejem vzorca	Datum poročila: 01.10.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 23.09.2025 12:57	
Številka vzorca:	25/99179	Sprejel:	Nina Marot
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	KS BOŠTANJ - pitne vode		
Skrbnik vzorca	Nina Marot		
Naročnik:	KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020		
Mesto odvzema:	Vodovod Boštanj, omr. Gostišče Felicijan Simona s.p., Radna 31, Boštanj, pipa v točilnem pultu		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	23.09.2025 09:10		
Odvzel:	Nina Marot, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012, metoda B, CE	24.09.25 24.09.25
	pH = 7,6				
Motnost	0.3	NTU		ISO 7027-1: 2016, CE	24.09.25 24.09.25
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467:1998, CE	24.09.25 24.09.25
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732: 2005 ^[1] , MB	24.09.25 24.09.25
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	30.09.25 30.09.25
Trihalometani					
Trihalometani (vsota)	1.6	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[2] , MB	24.09.25 26.09.25
Triklorometan (kloroform)	0.55	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[2] , MB	24.09.25 26.09.25
Tribromometan (bromoform)	0.30	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[2] , MB	24.09.25 26.09.25
Bromodiklorometan	0.28	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[2] , MB	24.09.25 26.09.25
Dibromoklorometan	0.52	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[2] , MB	24.09.25 26.09.25

[1] Metoda CFA

[2] Avtomatski vzorčevalnik, 25 ml vzorca, koncentriranje vzorca s prepihanjem ("purge") ter zajemanje na pasti ("trap"), detekcija z MSD.



Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
-----------	--------------------	-------	-------------------	------------------------	-----------------------------------

Kraj izvedbe preiskav:

CE - OKA Maribor, Ipavčeva ulica 18, Celje

MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:

Jernejka Franko, univ. dipl. inž. kem. inž.

OKA Novo mesto

Vodja oddelka:

Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 01.10.2025 16:44:59

Ksenija Bošnjak, univ. dipl. inž. kem. inž.

OKA Maribor

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Gostišče Felicijan Simona
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/99179; Lab. št.: 25/20140
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: KS BOŠTANJ - pitne vode
Skrbnik vzorca: Nina Marot
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020
Mesto odvzema: Vodovod Boštanj, omr. Gostišče Felicijan Simona s.p., Radna 31, Boštanj, pipa v točilnem pultu
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 23.09.2025 09:10

Odvzel: Nina Marot, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 23.09.2025 14:59

Prevzel: Breda Živič

Datum poročila: 29.09.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	24.09.2025 25.09.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	24.09.2025 25.09.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	24.09.2025 27.09.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	10	CFU/mL	24.09.2025 26.09.2025

Analitik:
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 29.09.2025 06:28:36

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.